

LAMPU LED



MADE IN
TAIWAN

PRO
LINE

GARANSI
TAHUN 2

FITUR & MANFAAT.



Lampu AURA VISION dirancang untuk memberikan output lumen per Watt paling tinggi.
Terang.




Dengan bracket AF005-S & AF010-S, lampu-lampu AURA VISION dan AURA MINI dapat dipasang ke dalam pipa PVC AW 2".



Lampu AURA VISION WW mencapai nilai CRI 89 poin dan memberikan pencahayaan mendekati kualitas studio foto.
Tampak bedanya.



Dengan bracket AF005-D & AF010-D, lampu-lampu AURA-VISION dan AURA-MINI dapat dipasang ke dalam conduit PM 51 dengan drat 2".



Lampu AURA VISION memiliki sudut sorot 120° dan mendistribusikan cahaya ke seluruh kolam renang.
Mengurangi daerah gelap.



Dengan bracket AF075-D, lampu-lampu AURA VISION dapat dipasang ke dalam conduit PM 52 untuk PVC liner dengan drat 2".



Lampu AURA WW berisi 3000K LED dan menciptakan lingkungan nyaman dengan cahaya warm white-nya.
Dapatkan rasa nyaman, di mana pun.



Dengan Retrofit Plate AF090, lampu-lampu AURA VISION dapat dipasang ke dalam niche lama dan memberi gaya baru pada lampu halogen kuno.



Lampu AURA RGB mengubah gaya kolam renang dengan 16 warna tetap dan pilihan program dinamis.
Gaya baru seketika.



Karena bentuknya yang **super tipis**, lampu tidak dapat digunakan sebagai pijakan, yang berarti tidak dapat terjadi kerusakan.



Kontroler AURA-LINK PLC-T200-2 adalah cara paling nyaman menghubungkan lampu-lampu AURA. Dilengkapi unit remote control dan trafo 12 VAC *built-in*. AURA-LINK PLC-3000-2 dapat mengendalikan trafo eksternal hingga 3000 VA dan merupakan solusi untuk apa pun yang membutuhkan pengaturan individual. Digabung jadi lebih baik

GARANSI
TAHUN 2* LAMPU AURA VISION MENDAPATKAN GARANSI 2 TAHUN JIKA DIPASANG MENGGUNAKAN AURA LINK, POOLBOY P-KONTROL TRAFU ATAU PANEL KONTROL P-KONTROL EVO T

AURA VISION INOX

MADE IN
TAIWAN

PRO
LINE

GARANSI
TAHUN | 2*



AURA VISION STYLE INOX & NICHE INBOW




AURA VISION INOX



AURA SPOT INOX

GARANSI TAHUN | 2* LAMPU AURA VISION MENDAPATKAN GARANSI 2 TAHUN JIKA DIPASANG MENGGUNAKAN AURA LINK, POOLBOY P-KONTROL TRAF0 ATAU PANEL KONTROL P-KONTROL EVO T

AURA VISION STYLE INOX



Pipa 2"AW

Conduit PM 51 2"


Inbow

tidak

tidak

Iya PAR56

AURA SPOT INOX



Pipa 1"JIS

Pipa 1" AW

Outbow

ya

tidak

tidak

AURA VISION INOX

MADE IN
TAIWAN

PRO
LINE

GARANSI
TAHUN | 2*

AURA VISION INOX maintains the established outbow installation design of our AURA VISION lighting solutions. Its elegantly designed, low-profile stainless steel frame, constructed from ANSI 316 grade material, renders it an excellent choice for projects demanding high quality and a timeless aesthetic.

AURA VISION INOX can be installed in concrete pools; PVC liner kits are available upon request.

AURA SPOT INOX is a compact, ultra-low profile inbow spotlight featuring an ANSI 316 stainless steel frame. It is ideally suited for installation in steps and whirlpools.


AURA VISION STYLE INOX, unlike the AURA VISION model, is designed for inbow installation. This design facilitates the use of a faceplate with minimal thickness, measuring only a few millimeters.

This design philosophy combines both aesthetic refinement and safety. The ultra-flat profile gives it a minimalist appearance and prevents its unintended use as a step for exiting the pool.

AURA VISION STYLE INOX is compatible with concrete pool installations; PVC liner kits are available upon request.

Kode	Ref.	LED	Kelvin	Lumen	Watt	Trafo	Sudut Cahaya
150300200	AURA SPOT INOX 2/WW	Putih	3000	200	2 W	3 VA	15°
AURA VSION STYLE INOX - INBOW PAR56 -							
450302100	AURA VISION STYLE INOX 21/WW	Putih	3000	1800	21 W	25 VA	120°
450303300	AURA VISION STYLE INOX 33/WW	Putih	3000	2800	33 W	40 VA	120°
450304500	AURA VISION STYLE INOX 45/WW	Putih	3000	3800	45 W	55 VA	120°
450306000	AURA VISION STYLE INOX 60/WW	Putih	3000	5100	60 W	75 VA	120°
450101800	AURA VISION STYLE INOX 18/RGB	RGB	---	800	18 W	25 VA	120°
450103000	AURA VISION STYLE INOX 30/RGB	RGB	---	1400	30 W	40 VA	120°
450104000	AURA VISION STYLE INOX 40/RGB	RGB	---	1800	40 W	50 VA	120°
450105500	AURA VISION STYLE INOX 55/RGB	RGB	---	2400	55 W	70 VA	120°
100000450	NICHE untuk lampu AURA VISION STYLE INOX	Stainless steel 316 dengan koneksi conduit, PAR56					
AURA VSION INOX - OUTBOW -							
550302101	AURA VISION INOX 21/WW	Putih	3000	1800	21 W	25 VA	120°
550303301	AURA VISION INOX 33/WW	Putih	3000	2800	33 W	40 VA	120°
550304501	AURA VISION INOX 45/WW	Putih	3000	3800	45 W	55 VA	120°
550306001	AURA VISION INOX 60/WW	Putih	3000	5100	60 W	75 VA	120°
550101801	AURA VISION INOX 18/RGB	RGB	---	800	18 W	25 VA	120°
550103001	AURA VISION INOX 30/RGB	RGB	---	1400	30 W	40 VA	120°
550104001	AURA VISION INOX 40/RGB	RGB	---	1800	40 W	50 VA	120°
550105501	AURA VISION INOX 55/RGB	RGB	---	2400	55 W	70 VA	120°

AURA VISION INOX



Pipa 2"AW

Conduit PM 51 2"

Inbow

ya

ya

Retrofit-KIT

Spesifikasi

Suhu air	maks. 40°C
Volt	nominal 12 VAC (maks. 18 VAC)
Power Factor	0,95
Kabel (VISION)	Termasuk 4 m (2 x 1,0 mm ²)
Kabel (SPOT)	Termasuk 4 m (2 x 1,0 mm ²)
Proteksi	IP68

Untuk operasional hanya dengan transformator isolasi.